

# CENBRIT



**Guide** til din  
nye facade

# Fat om facaden

En Cembrit facadebeklædning behøver stort set ingen vedligeholdelse for at bevare sin styrke, egenskaber og funktion.

Påvirkninger fra omgivelserne, f.eks. fra plantevækst, træer, buske mv. kan imidlertid have indflydelse på facadens udseende og funktion, hvorfor et årligt eftersyn kan være en god idé. Et eftersyn af facadens omgivelser, ventilationsåbninger, samlinger og fastgørelse sikrer Cembrit facaden en lang og optimal levetid.

## Naturens påvirkninger

Vejret og nært groende beplantning kan sætte sit præg på facadebeklædningen. Luftforurening, støv og blade fra træer, buske og blomster kan alt sammen være med til at påvirke facadens udseende. Cembrit facadebeklædning er fremstillet af materialer, der er modstandsdygtige over for vejrliget, og de angribes ikke af råd og svamp.

## Rengøring

Det er bedre at forebygge end at behandle. Som regel er det tilstrækkeligt at børste facaden med en stiv børste et par gange om året for at fjerne spindelvæv og smuds.

Trænger Cembrit facadebeklædningen til en lidt grundigere rengøring, påbegyndes afvaskning nedefra og foretages med rent vand, eventuelt tilsat et almindeligt

rengøringsmiddel. Efter afvaskningen skylles med rent vand for at sikre, at overfladen er helt ren. Det kan være hensigtsmæssigt at afprøve metoden på et mindre område og afvente resultatet, inden større områder afvaskes.


## Mos og alger

Mos- og algevækst kan fjernes med gængse midler mod grønne belægninger, der findes i handlen. Efter afvaskning af facadebeklædningen påføres midlet efter fabrikantens vejledning.

## Højtryksrensning

Som udgangspunkt skal man undgå afrensning med højtryksrenser. Forkert brug af denne kan rive op i overfladen, og dermed gøre den mere modtagelig overfor smudspåvirkninger. Anvendes højtryksrenser benyt da et moderat tryk, og følg op med en overbrusning med et middel mod grønne belægninger.







I tillæg til købelovens almindelige bestemmelser er Cembrit facadeplader omfattet af en 15 års Cembrit Garanti. Denne sikrer, at ejeren af produkterne altid kan gå direkte til Cembrit, såfremt det inden for 15 år skulle vise sig, at disse er mangelfulde.

# Fibercement kort fortalt

Fibercement er et byggemateriale produceret på basis af naturlige og miljøvenlige råvarer.

Fibercement består, som navnet antyder, hovedsageligt af cement, der ved blanding med fibre opnår en langt højere styrke end f.eks. beton.

Cembrits produkter i fibercement er stort set vedligeholdelsesfrie og har lang levetid, selv under hårde vejrforhold. Og så er de modstandsdygtige overfor råd og svamp og bidrager dermed til et sundt indeklima.

## **Cembrit fibercementprodukter er:**

- Stærke og lette
- Stort set vedligeholdelsesfrie og med lang levetid
- Modstandsdygtige overfor råd og svamp
- Miljøvenlige
- Brandhæmmende
- Nemme at håndtere
- Medvirkende til et sundt indeklima

## **Service**

Har du spørgsmål eller brug for råd og vejledning, så er du velkommen til at kontakte vores tekniske afdeling på tlf. 9937 2466 eller mail [tekniskafdeling@cembrit.dk](mailto:tekniskafdeling@cembrit.dk). Du kan også finde info på [cembrit.dk](http://cembrit.dk)

# CEMBRIT

Cembrit A/S  
Gasværksvej 24, 1.

9000 Aalborg  
Denmark

[tekniskafdeling@cembrit.dk](mailto:tekniskafdeling@cembrit.dk)  
[cembrit.dk](http://cembrit.dk)