



# Referat

---

## - fra bestyrelsesmøde i Afdeling 21

Mødested:	Asylvej 2D, 1. th.
Mødetidspunkt:	11.06.2024
Deltagere:	Ida Thornsohn, Helle Marianne Madsen & Amalie Mathilde Funder Skovdam
Afbud:	
Referent:	Amalie Mathilde Funder Skovdam

### Dagsorden

#### 1. Klematis langs cykelskuret

Den klematis, der blev plantet langs cykelskurets bagvæg er desværre gået ud. Der er dog garanti på dem fra OK Nygaards side, så de kommer og planter nogle nye til efteråret uden beregning.

#### 2. Sommerfesten

Vi har drøftet at afholde sommerfesten, som sidste år. I den forbindelse vil vi høre teamet/beboerrådgiverne om muligheden for at leje en pavillon/et telt, så vi undgår at festen ødelægges af regnvejr. Vi drøfter at afholde festen d. 11. august 2024 - invitation skal sendes ud om dette.

Vi aftaler at købe velkomstdrink, som sidste år - afventer lige hvor mange tilmeldte der bliver. Invitation til sommerfesten står Amalie for. Vi skriver på invitationen af folk selv skal medbringe service til festen.

#### 3. Emhætter

Amalie har haft mere støjsvag emhætte opsat, for at vurdere om den kan sænke støjgener i forhold til de nuværende emhætter. Den har nogen støjnedsættende effekt, men vil være en stor udgift for afdelingen at udskifte. Vi snakker om at det er mest optimalt at drøfte muligheden for at udskifte emhætterne på næstkommende afdelingsmøde.

#### 4. Barnevognsskuret

Der opleves pt at der er mange barnevogne, klapvogne og barnecykler i opgangene. Dette skyldes hovedsageligt (som det angivet af beboere), at der

er problemer med fugt i barnevognsskuret og deres ting derfor mugner derinde.

De børnecykler der står i opgangene burde dog kunne flyttes ud af opgangene.

Der er blevet malet i skuret med en fugtnedsættende maling, og der skal følges op på om dette har haft nogen effekt. Hvis ikke, skal der gøres andre tiltag for at gøre skuret brugbart.

## 5. **Trapper**

Der er gjort et forsøg med at sætte filt under trappetrinnene i 2A, for at minimere støjen, der opstår ved skridt på trapperne. Baseret på denne test og den estimerede udgift for opsætning af filt på alle trin i de to opgange, vurderes det ikke til at have tilstrækkelig effekt.

---

Amalie Mathilde Funder Skovdam  
Referent